


VIDEO

SOMMAIRE

- ▶ Lyres Vidéo 73
- ▶ Dalles Vidéo 74
- ▶ Ecrans LCD & Plasma 75
- ▶ Vidéoprojecteurs 76
- ▶ Ecrans de Projection 77
- ▶ Dimensions et Poids 78



*DT 3500



- ▶ Lyre vidéo 3200 lumens, motorisée avec médiaserveur embarqué
- ▶ 3 couches d'images et vidéos superposables simultanément
- ▶ Possibilité d'effet 3D
- ▶ Composé de 1 module de 48 LED Luxéon Rebel RGBW (25°)
- ▶ Consommation: 450 VA
- ▶ **Dim.:** L 614 x P 533 x H 431 mm
- ▶ **Poids:** 28 Kg

*DT 5000



- ▶ Lyre vidéo 5500 lumens, motorisée avec médiaserveur embarqué
- ▶ 2 couches d'images et vidéos superposables simultanément
- ▶ Consommation: 800 VA
- ▶ **Dim.:** L 629 x P 581 x H 540 mm
- ▶ **Poids:** 45 Kg

Caractéristiques Communes

- ▶ Technologie DLP
- ▶ Résolution XGA (1024 x 768)
- ▶ Trichromie CMY
- ▶ Correcteur linéaire de température de couleur
- ▶ Formats des fichiers images et vidéo supportés: MPEG1 & 2, PNG, TGA, BMP, etc ..
- ▶ Entrées du serveur interne composite et S-Vidéo (VGA 15 pin sur DT5000 - DVI/S-DVI sur DT7000)
- ▶ Possibilité d'utiliser un serveur externe en SVGA ou S-Vidéo
- ▶ IP20
- ▶ Alimentation: 230 V
- ▶ Amplitude Pan.: 530°/Tilt: 280°
- ▶ Protocole DMX, Artnet et RDMNet
- ▶ Connectique XLR 3 et 5pts, RJ45, 2xUSB2.0

*Matériel nécessitant la présence de personnel qualifié pour l'exploitation. Nous consulter au préalable.

Photos et données techniques non contractuelles - Liste non exhaustive

Dalles Vidéo

Mur de Leds Ghost



AYRTON
Light in action




- ▶ Position verticale ou suspendu
- ▶ Angle de vision: 150°
- ▶ LEDS trichromiques type PLCC-6
- ▶ Pixel pitch: 23,44 mm
- ▶ Luminosité (nits ou cd/m2): 5100
- ▶ Résolution max.: 1024 x 768 pixels
- ▶ Dimension d'écran maximale: 24 m x 9 m
- ▶ Compatible avec tous systèmes de gestion de médias
- ▶ Possibilité de redimensionner l'image via l'entrée vidéo du contrôleur DV384
- ▶ Refroidissement: convection naturelle
- ▶ IP65
- ▶ Consommation: **430 W au m2**
- ▶ Alimentation: 230 V
- ▶ **Dim.:** L 375 x P 375 x H 40 mm
- ▶ **Poids:** 2 Kg

Dreampanel Screen 256



AYRTON
Light in action



- ▶ Position verticale ou suspendu
- ▶ Dalle vidéo modulaire à LED
- ▶ Luminosité (nits ou cd/m2): 1600
- ▶ Résolution max.: 1024 x 768 pixels
- ▶ Dimension d'écran maximale: 32 m x 24 m
- ▶ Compatible avec tous systèmes de gestion de médias
- ▶ IP65
- ▶ Consommation: **312 W au m2**
- ▶ Alimentation: 230 V
- ▶ **Dim.:** L 500 x P 500 x H 80 mm
- ▶ **Poids:** 8,2 Kg

Médiaspinner 50AT










- ▶ Lyre pilotable en DMX, permet de contrôler l'affichage, la rotation et la connexion vidéo et audio
- ▶ Rotation de 450° dans les 2 sens, vitesse variable
- ▶ Montage en l'air ou au sol dans toutes les positions
- ▶ 4 canaux de contrôle
- ▶ Charge max.: 50 Kg
- ▶ IP20
- ▶ Consommation: 0,5 A
- ▶ Alimentation: 230 V
- ▶ Contrôle DMX 5 pts
- ▶ Connectique XLR 5
- ▶ **Dim.:** L 445 x P 474 x H 214 mm
- ▶ **Poids:** 13,4 Kg





Pandorasbox



- ▶ Diffuseur d'effets graphiques et d'animations
- ▶ Pilotage en DMX ou Artnet via grandMA
- ▶ Effets 2D et 3D et modélisation en temps réel
- ▶ Incrustation d'images par RVB, SDI, composante, VGA
- ▶ Résolution max.: 1400 x 1080 pixels
- ▶ Formats de fichiers supportés: BMP, JPEG, PNG, TGA, AVI, MPEG1 & 2
- ▶ Alimentation: 230 V
- ▶ Onduleur intégré
- ▶ **Dim.:** L 1000 x P 600 x H 360 mm
- ▶ **Poids:** 80 Kg (avec rack)

ECRANS					
Références	Marque	Taille	Dim. machine L x H x P en mm	Poids	Modèles
UE32D5000	SAMSUNG	32" (80 cm)	762 x 530,4 x 93 sans socle	7,13 Kg	
TH-42PH9EK	PANASONIC	42" (107cm)	1020 x 610 x 89	27 Kg	
TH-42PF11EK	PANASONIC	42" (107cm)	1020 x 610 x 99	29 Kg	
UE46 bords fins	SAMSUNG	46" (132cm)	1030,4 x 585 x 29,9	42 Kg	
UE55 bords fins	SAMSUNG	55" (140 cm)	1221,8 x 692,7 x 29,9	16 Kg	
ACCESSOIRES					
SUPPELLIP2	-	Support pied design ellipse pour écrans plasma jusqu'à 50"	Embase : 500 x 770	Hauteur : Configuration de base : 0,925 - 1,00 - 1,07 - 1, 11	
SUPPELIP3R	-	Support pied design ellipse pour écrans plasma jusqu'à 61" + rallonge	Embase : 640 x 980	Configuration normale : 1,50 - 1,58 - 1,65 - 1,69 De 24 Kg à 29,5 Kg	

Vidéoprojecteurs

Références	Marque	Puissance	Description	Dim. machine L x H x P mm	Poids	Modèles
LT170	NEC	1500 Lumens ANSI 140W	Entrée Vidéo : NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60 Vidéo supportée: RGB, S-Video, vidéo composite , vidéo composante Format de vidéo numérique: HDTV Extension / Connectivité: 1 entrée ligne audio - fiche mini-phone stéréo 3,5mm 1 entrée S-vidéo - mini-DIN 4 broches 1 entrée vidéo composite - RCA 1 vidéo composante/entrée RVB - HD D-Sub (HD-15° 15 broches	123 x 85 x 286	1.8 Kg	
V300X	NEC	3000 Lumens ANSI	Extension / Connectivité: Entrée: 2 x connecteur D-Sub 15 broches compatible avec composant (YPbPR); Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts 1 entrée RCA 1 entrée HDMI 1 entrée Mini-DIN femelle 4 broches 2 entrées jacks 3,5 mm; Sortie: 1 x jack 3,5mm 1 entrée câble D-Sub mâle 9 broches 1 x RJ45	310 x 95 x 247 (sans pieds ni optique)	2,5 Kg	
PTDZ6700E	PANASONIC	6000 LumensHD ANSI	Extension / Connectivité: DVI-D D-SUB 15pin in (VGA) Vidéo composite S-Video RS232 5 x BNC (RGBHV) 3,5 mm Mini Jack RJ45	498 x 175 x 424	16 Kg	
HD10KM	CHRISTIE	10000 Lumens ANSI 1000W	Résolution native Full HD (1920 x 1080 pixels). Entrées analogiques : Comp. Y/G, YUV, RVBS, subD15. Entrées numériques : DVI, SDI, HD SDI.	737 x 689 x 521	50 Kg	

Photos et données techniques non contractuelles - Liste non exhaustive

Ecran de projection

Références	Marque	Type	Description	Dim. avec valise L x P x H mm	Poids avec valise
160 x 120	ORAY	Carter	Toile face	-	-
305 x 229	DA-LITE	Cadre	Toile face ou rétro	1000 x 360 x 300	21 Kg
427 x 320	DA-LITE	Cadre	Toile face ou rétro	1000 x 360 x 300	26 Kg

Dimensions et poids avec Flight-case

Références	Marque	Dim. machine L x P x H mm	Poids machine	Dim. Flight-case L x P x H mm	Poids avec FC	Quantité par FC	Page
DT 3500	Robe	614 x 533 x 431	28 Kg	-	-	1	72
DT 5000	Robe	617 x 581 x 729	45 Kg	760 x 600 x 1100	108,4 Kg	1	72
Mur de Led Ghost	Ayrton	375 x 375 x 40	2 Kg	1620 x 580 x 960	90 Kg	8	73
Dreampanel Screen 256		500 x 500 x 80	8,2 Kg	1120 x 750 x 600	123 Kg	8	73
Pandoras Box	Coolux	-	-	1000 x 600 x 360	80 Kg	1	73
Médiaspinner 50AT	Robe	445 x 474 x 214	13,4 Kg	-	-	-	73